


Ersatzteile für Welgro

	Auslaufdichtungen	Seite	01	
	Schellen & Zubehör	Seite	01	
	Pneumatikzylinder & Zubehör	Seite	02	
	Ventile, Zubehör & Gasdruckfedern	Seite	03 - 05	
	Kugelhähne mit Antriebe	Seite	06	05
	Luftfilter	Seite	07	
	Heißluft-Kompressor-Schlauch	Seite	07	
	Kugelhähne, Absperrklappen & Schauglas	Seite	08	
	Domdeckeldichtung, Drehgelenk	Seite	09	
	Manschette für Lenkstange	Seite	10	
	Beleuchtung	Seite	10 - 11	

05 - Ersatzteile für Welgro

Auslaufdichtung - Silikon, Formteil



Bestellnummer	Größe
48 302 00134	D 178 x d 150 mm Schnurstärke 12 mm

Rohrverbindungsschelle - Stahl, verzinkt



Bestellnummer	Größe
28 208 00356	D 103 x B 60 mm
28 208 00358	D 107 x B 48 mm
28 208 00360	D 115 x B 60 mm

Gummimuffe für Rohrverbindungsschelle



Bestellnummer	Größe
28 208 00357	D 103 x d 90 x B 65 mm
28 208 00359	D 107 x d 95 x B 55 mm
28 208 00361	D 114 x d 102 x B 70 mm

Rohrbefestigungsschelle - Edelstahl, gummiummantelt



Bestellnummer	Größe
28 208 00372	50 mm
28 208 00373	63 mm

05 - Ersatzteile für Welgro

Pneumatikzylinder, doppelwirkend, Luftanschluss 1/8" IG



Bestellnummer	Verwendung
48 343 00011	Bodenklappe
48 343 00386	Geländer Hub 150mm
48 000 00649	Geländer Hub 200mm

Lagerbock und Bolzen für Pneumatikzylinder



Bestellnummer	Verwendung
48 343 00040	Bodenklappe
48 343 00388	Geländer
48 343 00041	Bolzen für Bodenklappe

Gegenhalter für Pneumatikzylinder



Bestellnummer	Ausführung
48 343 00042	gerade, mit Schrauben
48 343 00043	gebogen, ohne Schrauben

Gabelkopf für Pneumatikzylinder



Bestellnummer	Verwendung
48 343 00012	Bodenklappe
48 343 00387	Geländer

Verschraubung



Bestellnummer	Größe
48 000 01112	Winkel 1/8" AG x 10 mm
48 000 00691	Winkel 1/8" AG x 6 mm
48 343 00045	Winkel 1/4" AG x 10 mm
48 000 00492	Winkel 1/4" AG x 8 mm
28 207 00472	Reduziernippel 1/8" AG x 1/4" IG

05 - Ersatzteile für Welgro

Feinregelventil



Bestellnummer	Verwendung
48 343 00013	Luftsteuerung

3/2 Wegeventil



Bestellnummer	Verwendung
48 343 00044	Bodenklappe
48 000 00657	Staubmanschette
48 000 01192	Knopf kurz 40 mm

Push Pull Ventil - Drehknopfventil



Bestellnummer	Bezeichnung	Vergl. Nr.
48 343 00430	Druckknopfventil	434-915

5/2 Wegeventil - Kippventil



Bestellnummer	Bezeichnung	Vergl. Nr.
48 343 00079	5/2-Wege – G 1/4"	454-016-22
48 000 00715	5/2-Wege – G 1/8"	358-015-02
48 000 00631	3/2-Wege – G 1/8"	438-015-22

Wegeventil - Drehventil



Bestellnummer	Bezeichnung	Vergl. Nr.
48 343 00511	5/2-Wege – G 1/4" Welgro	5631310100
48 000 00600	5/3-Wege - G 1/4" Heitling	5631312100
48 000 00613	5/3-Wege - G 1/8" Heitling	5630182100

05 - Ersatzteile für Welgro

Stromregelventil



Bestellnummer	Verwendung
48 000 00789	Schleuse

Manometer



Bestellnummer	Beschreibung
28 000 00840	0-4 bar, D 63mm, 1/4" unten
28 000 01223	0-1,6 bar, D 63mm, 1/4" unten
28 000 01224	0-1,6 bar, D 63mm, 1/4" hinten

Gasdruckfeder



Bestellnummer	Beschreibung
48 000 00468	L 460mm, Hub 200 mm, 250 Nm, M8, für Welgro Armaturenschrank hinten
48 000 00908	Schraubauge M8
48 000 00935	Winkelgelenk M8
48 000 00909	L 305,5mm, Hub 120 mm, 100 Nm, mit Augen 6mm, für Welgro Staukasten
48 000 00918	Winkelgelenk M10, für Welgro Handlauf
48 000 01244	L 315,5mm, Hub 120 mm, 250 Nm, beidseitig Kugelgelenk M8, für WCT - Armaturenschrank

05 - Ersatzteile für Welgro

Rückschlagventil



Bild 1

Bild 2

Bestellnummer	Bezeichnung
48 343 00081	VBU 1/4", alte Ausführung Bild 1
48 343 00462	Aventics, neue Ausführung Bild 2

3/2 Wegeventil



Bestellnummer	Bezeichnung	Verl. Nr.
48 000 00718	3/2 Wege	434-35

Drosselschalldämpfer



Bestellnummer	Bezeichnung
48 000 00722	einstellbar, G 1/4" AG, Messing, vernickelt

Spule



Bestellnummer	Bezeichnung
48 343 00080	Spule U 73

Sicherheitsventil



Bestellnummer	Verwendung
28 207 01538	1,0 bar, 2" AG, mit Haube
28 207 01539	1,25 bar, 2" AG, mit Haube
28 000 00415	1,30 bar, 2" AG, mit Haube
28 207 01540	1,4 bar, 2" AG, ohne Haube
28 000 00416	1,60 bar, 2" AG, mit Haube

05 - Ersatzteile für Welgro

Pneumatikantrieb



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

Bestellnummer	Bezeichnung	Anschlüsse	Abmessung	Bild
48 343 00046	Antrieb, doppelwirkend	Vierkant 17 mm, Luftanschlüsse 1/8" IG		1
48 343 00098	Reduzierung	Vierkant 22 / 17 mm		2
28 207 00471	Reduzierung	Vierkant 17 / 14 mm		2
28 000 00612	Reduzierung	8-Kant 17 / 14-Kant14mm		
28 000 00608	Reduzierung	Vierkant 14 / 11 mm		2
28 207 00473	Kugelhahn mit Antrieb, einfachwirkend	2" IG / 2" IG, Luftanschluss 1/4"	Antrieb 195 x 90 x 90 mm	3
28 000 01115	Kugelhahn mit Antrieb, einfachwirkend	2" IG / 2" IG, Luftanschluss 1/4"	Antrieb 195 x 90 x 90 mm	
28 000 00689	Kugelhahn 2" MS	Flansch F05		
28 000 00690	Adapter V14	für 28 000 00689		
48 343 00082	Antrieb, einfachwirkend	Camozzi, Vierkant 14 mm	Antrieb 195 x 90 x 90 mm	3
48 343 00094	Antrieb, einfachwirkend	APS-060/090-12, Anschluss F05/F07-V14	Antrieb 170 x 90 x 90 mm	4
48 000 00051	Antrieb, einfachwirkend	APS-050/090-5, Anschluss F03/F05-V11	Antrieb 170 x 90 x 90 mm	

Flanschdichtung - Graphit



Bild 1



Bild 2

Bestellnummer	Größe	Bild
48 303 00881	L 140 x B 140 x d 90 x t 2 mm	1
48 303 00882	D 154 x d 94 x t 2 mm	2

05 - Ersatzteile für Welgro

Luftfilter



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

Bestellnummer	Bezeichnung Vergleichsnummer	Abmessung	Bild
48 343 00083	Kokosfilter	D 180 x d 120 x L 223 mm	1
48 343 00084	Kokosfilter	D 180 x d 120 x L 273 mm	1
48 343 00336	AMC KA-1577	D 200 x d 178 x L 115 mm	2
48 343 00345	Porenfilter	D 178 x d 15 x H 50 mm	3
48 343 00346	Porenfilter	D 178 x d 90 x H 50 mm	4
48 000 01023	Ringe für Schalldämpfer	1VE = 300g	

Heißluft-Kompressor-Schlauch

(schwarz / weiß - mit Stahldrahtspirale - außen gewellte Ausführung)



Decke:	schwarz, stoffgemustert, gewellte Ausführung, Textileinlagen, gewickelt Mit Stahldrahtspirale
Einlage:	beidseitig spiralfreie Muffen auf ca. 130 mm
Seele:	weiß, glatt Lebensmittelqualität
Temperatur:	-40°C bis +180°C kurzzeitige Spitze bis +240°C
Betriebsdruck:	6 bar

Bestellnummer	Größe	Biegeradius	Gewicht	Länge	Markierung
28 204 00621	90 x 8 mm	180 mm	3,85 kg/m	2 m Stange	Tubithor Hot Air Blower

05 - Ersatzteile für Welgro

Kugelhahn DN 100 - Grauguss



Bild 1



Bild 2

Bestellnummer	Vierkant	Bauart	Bild
28 207 00904	27 mm	L 180 mm	1
28 207 00903	27 mm	L 180 mm, mit seitlicher Bohrung 1 1/2" IG	2

Absperrklappe für Luftleitung



Bestellnummer	Größe
28 207 01391	DN 80
28 207 01392	DN 94

Schauglas DN 100 - Stahl



Bestellnummer	Bezeichnung
28 207 01555	Schauglas, komplett
28 207 01409	Ersatzglas
48 302 00158	Dichtung, weiß (3x verbaut)

05 - Ersatzteile für Welgro

Domdeckeldichtung



Bestellnummer	Maße	Beschreibung
48 302 00102	D 450 mm	Druckdichtung, schwarz für Schiebedeckel
48 302 00116	D 450 mm	Druckdichtung, weiß für Schiebedeckel
48 301 00021	D 450 mm	Saug- und Druckdichtung, schwarz für Schiebedeckel
48 000 01059	21 x 26 x 535 mm	Gummidichtung weiß für Klappdeckel
48 301 00205	20 x 26 x 450 mm	Gummidichtung weiß für Klappdeckel

Drehgelenk für Kompressorschlauchleitung - **Stahl**



Bild 1



Bild 2

Bestellnummer	Größe	Bezeichnung	Bild
48 000 00305	3" AG / 3" AG	Drehgelenk - Welgro	1
48 000 00306	3"	Halter für Drehgelenk - Welgro	2

Regenhaube für Luftansaugung RTI / Welgro



Bestellnummer	für Rohrgröße	Abmessungen
48 000 00529	110 mm	H 115 mm, D 270 mm

05 - Ersatzteile für Welgro

Manschette



Bestellnummer	Beschreibung
48 000 00759	Manschette für Lenkstange - Welgro

LED - Arbeitsscheinwerfer



Bestellnummer	Beschreibung
48 343 00358	12-36 V - 1800 Lumen

LED - Arbeitsscheinwerfer



Bestellnummer	Beschreibung
48 000 00549	12-36 V, 2750 Lumen H 71 x B 71 x T 41 mm

LED – Arbeitsscheinwerfer - mit **Schalter hinten**



Bestellnummer	Beschreibung
48 000 00499	12-36 V, 2160 Lumen, H 115 x B 125 x T 82 mm + Griff

LED – Arbeitsscheinwerfer - mit **DT-Stecker**



Bestellnummer	Beschreibung
48 000 00889	12-36 V, 1800 Lumen, H 90 x B 140 x T 49 mm
48 000 01100	DT-Stecker, 2-polig

05 - Ersatzteile für Welgro

LED - Positionsleuchte



Bestellnummer	Beschreibung
48 000 00088	12/24 V, warm weiß/rot, Typ Gylle, L 195 mm, geschwungen
48 000 00938	12/24 V, warm weiß/rot, Typ Gylle, L 195 mm, kurz gerade
48 000 00390	LED Einsatz, rot
48 000 00391	LED Einsatz, warm weiß

LED - Rückleuchte



Bestellnummer	Beschreibung
48 000 00453	Rückleuchte, links
48 000 00454	Rückleuchte, rechts

LED - Rückleuchte



Bestellnummer	Beschreibung
48 000 00489	Rückleuchte, links + rechts, ohne Dreiecksrückstrahler, mit 3,0m Kabel
48 000 00816	Rückleuchte, rechts, mit Dreiecksrückstrahler + 0,5m Kabel
48 000 00817	Rückleuchte, links, mit Dreiecksrückstrahler + 0,5m Kabel

LED - Rückleuchte - rund 24V



Bestellnummer	Beschreibung
48 000 01087	Rückleuchte, links + rechts, D 83 mm, 2,5 m Leitung

